

EMBOLSADORA DE FORRAJE



Respuestas
Forrajeras S.A.



Respuestas
Forrajeras S.A.



@Respuestas
Forrajeras

Tel: 03562 - 401634 - 15456436
E-mail: ventas@mcmparts.com.ar
www.metalurgicarf.com



Desarrolladas por profesionales y probada a campo, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la capacidad de embolsado y minimizar el tiempo muerto de cambio de bolsa, con el doble túnel permite embolsar hasta 200m. sin cambiar la bolsa.

Sistema de frenado por medio de aire con campanas comunes que se encuentran en el mercado, y cubiertas de alta flotación.

Para la posición de traslado su sistema de dirección con rótulas hace que se pueda trasladar a velocidades vehiculares (70 - 80km/h) con total seguridad, minimizando el costo de contratación de equipos especiales para tal fin.

La capacidad de su mesa esta dada en la posibilidad de admitir cargas de hasta 10 toneladas, gracias a su robustez y diseño probado.





EMBOLSADORAS

GB 3012 - 240

GB 3010 - 240

GB 2710 - 180

GB 2709 - 180





1- Neumáticos de alta flotación que aseguran un frenado óptimo.

2- Comando y tablero de fácil operación y lectura.

3- Motor John Deere de alto rendimiento y óptimas prestaciones.

4- Transmisión de la cinta acarreadora con reductor para disminuir el mantenimiento.

5- Sistema de compactador frenado de aire único en su tipo, sin la necesidad de cable y reja.

6- Sistema de transmisión con componentes de 1º calidad.



MODELO	2709-180	2710-180	3010-240	3012-240
MOTOR				
Potencia	178Hp	178Hp	235Hp	235Hp
Marca	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere
Modelo	Power tech	Power tech	Power tech	Power tech
Regimen	2250	2250	2250	2250
Cantidad cilindros	6	6	6	6
Aspiración	Turbo	Turbo	Turbo, post AA	Turbo, post AA
Inyección	Mecánica	Mecánica	Electrónica	Electrónica
Consumo específico	0,20lts./Tn	0,20lts./Tn	0,18lts./Tn	0,18lts./Tn
DIMENSIONES				
Largo	7600mm.	7600mm.	7900mm.	7900mm.
Ancho	3250mm.	3250mm.	3250mm.	3250mm.
Altura	3700mm.	3700mm.	3700mm.	3700mm.
Peso	11000kg.	11000kg.	12000kg.	12000kg.
Ancho de cámara	2700mm.	2700mm.	3000mm.	3000mm.
Tamaño de bolsa	9 pies	10 pies	10 pies	12 pies
Ancho de mesa	3300mm.	3300mm.	3300mm.	3300mm.
Despeje	300mm.	300mm.	300mm.	300mm.
RODADO				
Delantera	550/45-22,5"	550/45-22,5"	550/45-22,5"	600/45-22,5"
Trasera	550/45-22,5"	550/45-22,5"	550/45-22,5"	600/45-22,5"
SISTEMA HIDRAULICO				
Válvulas manuales	serie	serie	serie	serie
EQUIPAMIENTO				
Guinche hidráulico	serie	serie	serie	serie
Gatos hidráulico	serie	serie	serie	serie
Tanque de aceite hidráulico	60Lts.	60Lts.	60Lts.	60Lts.
Bandeja de bolsa hidráulica	serie	serie	serie	serie
Luces trabajo y traslado	serie	serie	serie	serie
Tanque de combustible	280Lts.	280Lts.	280Lts.	280Lts.
Doble bolsa	serie	serie	serie	serie
Largo de bolsa admitido	100	100	100	100
Aceite reductor y caja	12Lts.	12Lts.	12Lts.	12Lts.
Freno de traslado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cabina presurizada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Aire Acondicionado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Rodado Radial	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Balanza	En desarrollo	En desarrollo	En desarrollo	En desarrollo
Transmisión de trabajo	En desarrollo	En desarrollo	En desarrollo	En desarrollo
CAPACIDAD DE TRABAJO				
Instantanea mts/min.	1.3	1.3	1.7	1.7
Ton/cambio de bolsa	630	756	756	945

-Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto. Para más información sobre este producto contactenos en: ventas@mcmparts.com.ar



Dirección: Hipólito Yrigoyen 1153 - Brinkmann - Cba. - Tel.: 03562 - 401634 - 15456436

ventas@mcmparts.com.ar - www.metalurgicarf.com

